

TUERENWAHL.CH

Stahlzargen Typen

Stahlzargen für Türen mit Ueberschlag

Typ	Bezeichnung
U	Stahlzarge, mit Puffer
L-U	Schutzraum-Stahlzarge zum Aufschrauben, mit Puffer
UD	Stahlzarge mit Dichtung
UD / LBW	Stahlzarge für Leichtbauwände, mit Dichtung
VFA-UD	Stahlzarge mit Schattennut Falzseite
VFU-UD	Stahlzarge mit Schattennut Futterseite
W-UD	Stahlzarge mit Sichtwandanschluss, mit Dichtung
V-UD	Stahlzarge mit Schattennut, mit Dichtung
W-V-UD	Stahlzarge mit Schattennut, mit Dichtung
ST-UD28	Stahlzarge 2-teilig, steckbar, mit Dichtung
ST-UD28-GL	Stahlzarge 2-teilig, steckbar, mit Dichtung
ST-UD28-GLM	Stahlzarge 2-teilig, steckbar, mit Dichtung
ST-UD28-BF	Stahlzarge 2-teilig, steckbar, mit Dichtung
R-UD	Rahmen-Stahlzarge, mit Dichtung
R-UD-QF	Rahmen-Stahlzarge, mit Dichtung
Z-UD	Zwillings-Stahlzarge, mit Dichtung
E-UD	Eck-Stahlzargen, mit Dichtung
UD-30	Stahlzarge mit Dichtung
UD-30 / LBW	Stahlzarge für Leichtbauwände, mit Dichtung
UD-DIN-0	Stahlzarge DIN ohne Schwelle, mit Dichtung
UD-DIN-FB	Stahlzarge DIN mit Schwelle, mit Dichtung
UD-DIN-CH	Stahlzarge DIN mit Dichtung
UD-DIN-VA	Stahlzarge DIN, mit Dichtung
G-UD-GT	Stahlzarge mit Dichtung, für Ganzglastür DORMA
UD-47	Stahlzarge Falztiefe 47mm, mit Dichtung
UD-47 / LBW	Stahlzarge Falztiefe 47mm, für Leichtbauwände, mit Dichtung
UD-40	Stahlzarge Falztiefe 40mm, mit Dichtung
UD-40 / LBW	Stahlzarge Falztiefe 40mm, für Leichtbauwände, mit Dichtung
UD-34	Stahlzarge Falztiefe 34,5mm, mit Dichtung
UD-34 / LBW	Stahlzarge Falztiefe 34,5mm, für Leichtbauwände, mit Dichtung
UD30-WIR-LO	Stahlzarge für CH-WIRUS (Lagertüren), ohne Schwelle
UD30-WIR-LM	Stahlzargen für CH-WIRUS (Lagertüren), mit Schwelle
L-UD30-WIR	Schutzraumzarge zum Aufschrauben, mit Dichtung, Türblatt CH-WIRUS
UD30-MOR-LO	Stahlzargen für CH-MORALT (Lagertüren), ohne Schwelle
UD30-MOR-LM	Stahlzarge für CH-MORALT (Lagertüren), mit Schwelle
L-UD30-MOR	Schutzraumzarge zum Aufschrauben, mit Dichtung, Türblatt CH-MORALT
UD30-TO	Stahlzarge mit Dichtung, HERHOLZ
UD30-TO / LBW	Stahlzarge für Leichtbauwände, mit Dichtung, HERHOLZ (Lagertüren)
ST-UD30-TO	Stahlzarge 2-teilig, steckbar, mit Dichtung, HERHOLZ (Lagertüren)
ST-UD30-GL-TO	Stahlzarge 2-teilig, steckbar, mit Dichtung, HERHOLZ (Lagertüren)
D-UD	Stahlzarge Doppelfalz, mit Dichtung
D-UD / LBW	Stahlzarge Doppelfalz für Leichtbauwände, mit Dichtung

W-D-UD	Stahlzarge Doppelfalz für Sichtwandanschluss, mit Dichtung
V-D-SD	Stahlzarge Doppelfalz mit Schattennut, mit Dichtung
ST-D-UD	Stahlzarge Doppelfalz, 2-teilig, steckbar, mit Dichtung
ST-D-UD-GL	Stahlzarge Doppelfalz, 2-teilig, steckbar, mit Dichtung
D-UD-DIN55	Stahlzarge Doppelfalz DIN 55, mit Dichtung, mit Schwelle
D-UD-DIN66	Stahlzarge Doppelfalz DIN 60, mit Dichtung, mit Schwelle
D-UD-DINVA	Stahlzarge Doppelfalz DIN, mit Dichtung
SD-57 / LBW	Stahlzarge für Leichtbauwände, Türblatt 48 - 50mm

Stahlzargen für stumpf einschlagende Türen

Typ	Bezeichnung
S	Stahltürzarge, mit Puffer
SD	Stahlzarge mit Dichtung
SD / LBW	Stahlzarge für Leichtbauwand, mit Dichtung
VFA-SD	Stahlzarge mit Schattennut Falzseite
VFU-SD	Stahlzarge mit Schattennut Futterseite
W-SD	Stahlzarge mit Sichtwandanschluss, mit Dichtung
V-SD	Stahlzarge mit Schattennut, mit Dichtung
W-V-SD	Stahlzarge mit Schattennut, mit Dichtung
ST-SD47	Stahlzarge 2-teilig, steckbar, mit Dichtung
ST-SD47-GL	Stahlzarge 2-teilig, steckbar, mit Dichtung
ST-SD47-GLM	Stahlzarge 2-teilig, steckbar, mit Dichtung
ST-SD47-BF	Stahlzarge 2-teilig, steckbar, mit Dichtung
R-SD	Rahmen-Stahlzarge, mit Dichtung
R-SD-QF	Rahmen-Stahlzarge, mit Dichtung
Z-SD	Zwillings-Stahlzarge, mit Dichtung
L-SD-QF	Leibungs-Stahlzarge, mit Dichtung
E-SD	Eck-Stahlzarge, mit Dichtung
SD-OS	Stahlzarge ohne Spiegel, mit Dichtung
SD-OS / LBW	Stahlzarge ohne Spiegel, für Leichtbauwand, mit Dichtung
SD-SF	Stahlzarge mit Dichtung für Spitaltüren
SD-SF3	Stahlzarge für Leichtbauwand, mit Dichtung
SD-57-SF	Stahlzarge mit Dichtung, für Spitaltüren 48 - 50mm
SD-50	Stahlzarge mit Dichtung, Türblatt 43mm
SD-57	Stahlzarge mit Dichtung Für Türdicke 48 - 50mm
ST-SD-57-GL	Stahlzarge 2-teilig, steckbar, mit Dichtung
SD-67	Stahlzarge mit Dichtung, Türblatt 58 - 60mm
SD-67 / LBW	Stahlzarge für Leichtbauwände, Türblatt 58 - 60mm
ST-SD-67-GL	Stahlzarge 2-teilig, steckbar, mit Dichtung
SD-WIR-LO	Stahlzarge für CH-WIRUS (Lagertüren), ohne Schwelle
SD-WIR-LO	Stahlzarge für CH-WIRUS (Lagertüren), mit Schwelle
SD-MOR-LO	Stahlzarge für CH-MORALT (Lagertüren), ohne Schwelle
SD-MOR-LO	Stahlzarge für CH-MORALT (Lagertüren), mit Schwelle
SD47-TO	Stahlzarge mit Dichtung, HERHOLZ (Lagertüren)
SD47-TO / LBW	Stahlzarge für Leichtbauwände, mit Dichtung, HERHOLZ (Lagertüren)
ST-SD47-TO	Stahlzarge 2-teilig, steckbar, mit Dichtung, HERHOLZ (Lagertüren)
ST-SD47-GL-TO	Stahlzarge 2-teilig, steckbar, mit Dichtung, HERHOLZ (Lagertüren)
D-SD	Stahlzarge mit Doppelfalz, mit 2 Dichtungen
D-SD / LBW	Stahlzarge für Leichtbauwände, Doppelfalz mit 2 Dichtungen
W-D-SD	Stahlzarge für Sichtwandanschluss, Doppelfalz mit 2 Dichtungen

V-D-SD	Stahlzarge mit Schattennut, Doppelfalz mit 2 Dichtungen
ST-D-SD	Stahlzarge 2-teilig, steckbar, Doppelfalz, mit Dichtung
ST-D-SD-GL	Stahlzarge 2-teilig, steckbar, Doppelfalz mit Dichtung
	Stahlzarge 2-teilig, Doppelfalz mit Dichtung

Sonderzargen

Typ	Bezeichnung
F-SD	Stahlzarge mit Ausschnitten für Feller-Elektroschalter
K-UD	Stahlzarge mit Kämpfer und Glasoblicht, überfäلت
K-B-UD	Stahlzarge mit Kämpfer, Glasoblicht und Sturzprofil
Q-UD	Stahlzarge mit seitlichem Glasteil
F-UD	Stahlzarge mit Ausschnitt für Feller-Elektroschalter
UD-LF	Stahlzarge mit Lüftungskanal, mit Dichtung
K-SD	Stahlzarge mit Kämpfer und Glasoblicht
K-B-SD	Stahlzarge mit Kämpfer, Glasoberlicht und Sturzprofil
Q-SD	Stahlzarge mit seitlichem Glasteil
A-SD	Stahlzarge für nach innen öffnende Türen, aussen angeschlagen
A-SD-OS	Stahlzarge ohne Spiegel, nach innen öffnende Türe, aussen angeschlagen
A-SD-QF	Stahlzarge für nach innen öffnende Türen, aussen angeschlagen
ST-SD57-GL-ZP	Stahlzarge 2-teilig, steckbar zum Einmörteln mit Zusatzprofil
SD-LF	Stahlzarge mit Lüftungskanal, mit Dichtung
D	Durchgangs-Stahlzarge
X-D	Zusatzzarge für Dilatation
ST-D	Durchgangsstahlzarge 2-teilig, steckbar
ST-D-GL	Durchgangsstahlzarge 2-teilig, steckbar
P	Pendeltürzarge
4S-15	Stahlzarge 4-seitig, für Verglasung
4S-20	Stahlzarge 4-seitig, für Verglasung
LBW-4S-15	Stahlzarge 4-seitig, für Leichtbauwände, für Verglasung
LBW-4S-20	Stahlzarge 4-seitig, für Leichtbauwand, für Verglasung
ST-4S-D15	Stahlzarge 4-seitig, steckbar, für Verglasung
ST-4S-D20	Stahlzarge 4-seitig, steckbar, für Verglasung
ELL	Stahlzarge für Ellipse-behindertengerechte Türe

Schiebetürzargen

Typ	Bezeichnung
SCH-50	Schiebetür-Stahlzarge, 60kg Tragkraft
SCH-100	Schiebetür-Stahlzarge, Tragkraft 100kg
SCH-I	Schiebetür-Stahlzarge zwischen der Wand laufend
SCH-I-LBW	Schiebetür-Stahlzarge zwischen der Wand laufend
SCH-I-VAR1	Schiebetür-Stahlzarge, zwischen der Wand laufend mit Tragrohr, Tragkraft 100kg
SCH-I-VAR2	Schiebetür-Stahlzarge zwischen der Wand laufend
SCH-I-V-VAR	Schiebetür-Stahlzarge mit Schattennut zwischen der Wand laufend
SCH-I-OS-VAR	Schiebetür-Stahlzarge zwischen der Wand laufend, ohne Spiegel
SCH-DR	Durchgangs-Stahlzarge für Schiebtür mit Holzverkleidung
SCH-I-GTE-L	Schiebetür-Stahlzarge zwischen der Wand laufend, EKV, für Glastüren

SCH-I-GTH-L	Schiebetür-Stahlzarge zwischen der Wand laufend, HAWA, für Glastüren
SCH-I-GTE	Schiebetür-Stahlzarge zwischen der Wand laufend, EKU, für Glastüren
SCH-I-GTH	Schiebetür-Stahlzarge zwischen der Wand laufend, HAWA, für Glastüren
SCH-S-100	Schiebetür-Stahlzarge, Tragkraft 100kg
SCH-S50	Schiebetür-Stahlzarge vor der Wand laufend
SCH-TT4	Schiebetür-Stahlzarge vor der Wand laufend
SCH-ST1-50	Schiebetür-Stahlzarge, 2-teilig steckbar, vor der Wand laufend
SCH-ST1-100	Schiebetür-Stahlzarge, 2-teilig steckbar, vor der Wand laufend
	Bodenwinkel zu SCH-I-LBW, SCH-I-VAR1, SCH-I-VAR2
	Ausschnitte für Riegelschlitz bei SCH-I-

Einbauten in Zargen

Bezeichnung
UK zu BaSys DX62 / DX102
UK zu BaSys DX60 / DX100
UK zu Tectus TE 340 3D
UK zu TE 540 3D
UK zu Tectus TE 540 3D A8 (OS-Zargen)
UK zu Tectus TE 541 3D FVZ (OS-Zargen)
Bandverstärkung
Renforcement de fiche
Riegelschlitzverstärkung
Sturzverstärkung mit Rohr 40/15
Sturzverschraubung
Sturzverstärkung mit Rohr 30/15
Bügel für Sturzverschraubung
Einbau Einschweisshülse für Toproc-Verschraubung
Befestigungsbügel bei Wandisolation
Befestigungsbügel bei OS-Zargen, bei schweren Türen
Sturzverstärkung für Türschliesser
Mörteltrennprofil bei Wandisolation
Ausschnitte zu Glutz MFV - MINT 1895
Ausschnitte zu HZ-Lock-Schloss
Einbau Schliessbleche, Glutz Treplane 3S
Ausschnitte zu Glutz Treplane
Ausschnitte zu Glutz Treplane, Riegelschlitzverstärkung auf Haupt- und Zusatzschloss
Einbau-Schliessbleche zu Roll-Tribloc MSL 1857
Ausschnitte für Winkhaus-Verriegelung STV F2070 mit Schwenkriegel
Einbau für Gleitschiene N20 für Dorma ITS96
Einbau für Gleitschiene G96 EMF für Dorma ITS96
Einbau für Gleitschiene G96 GSR EMF für Dorma ITS96
Einbau-Schliessblech HZ, für el. Türöffner eff-eff Mod. 17/27/37
Einbau-Schliessblech LAP, für el. Türöffner eff-eff Mod. 17/27/37
Einbau für Schliessblech ProFix 2
Montage de plaque de gâche ProFix 2
Einbau von Riegelkontakt TKU4 "Cerberus"
Einbau von Riegelkontakt TKU4 "Cerberus" auf Schliessblech HZ
Einbau von Riegelkontakt TKU "Cerberus" auf Schliessblech LAP

Ausschnitt für Einbau von Reed-Kontakt
Einbau für Magnet-Kontakt rund
Einbau für Schliessblech auf Zusatzfalle, Türblatt überfälzt
Schliessblech ProFix2 auf Zusatzfalle
Einbau-Schliessblech HZ FU für elektrischen Türöffner
Einbau-Schliessblech LAP FU für elektrischen Türöffner
Einbau-Schliessblech für Elektrischen Türöffner
Einbau-Schliessblech, vorgerichtet für Riegelkontakt "effeff 878"
Einbau-Blind-Schliessblech für elektrischen Türöffner
Einbau-Schliessblech, vorgerichtet für Riegelkontakt "effeff 878"
Einbau Montageplatte 160 x 25 x 3, Blind im Sturz
Einbau Montageplatte 200 x 25 x 3, für FLEX
Einbau Montageplatte 200 x 25 x 3, blind in Seitenprofilen
Einbau für Schliessblech mit elektrischen Türöffner
Einbau für Schliessblech mit Türöffner
Einbau-Schliessblech auf Zusatzfalle, stumpfeinschlagend
Einbau-Schliessblech auf Zusatzfalle überfälzt
Bandsicherung
