

# TUERENWAHL.CH

## SAFOS 80 / 81 Einheitsschliessung

---

### Warum wurde eine Einheitsschliessung notwendig ?

Gemäss den in der „Besondere Bauverordnungen“ als anwendbar erklärten SIA-Normen sind Maschinenräume und Liftanlagen mit Einheitsschliessungen auszurüsten.

Weiter muss jeder Betreiber einer technischen Anlage gemäss Gesetzesvorgaben dafür besorgt sein, dass ein Zutritt zu diesen Installationen unbefugten und nicht instruierten Personen nicht möglich ist. Maschinen- und Rollräume sind mit teilweise offenen Starkstrominstallationen und mit beweglichen mechanischen Einrichtungen ausgerüstet. Solche Zugänge müssen nach Stand der Technik verschlossen werden.

Die Schliessungen KABA-8 mit der Serienschliessung „5000“ resp. „5000z“ wurden vor über 50 Jahren eingeführt. Diese Serienschliessung ist nicht registriert und deshalb quasi für Jedermann unbeschränkt zugänglich. Die Haftung im Ereignisfall jedoch, liegt beim Betreiber der Anlage. Dieser Zustand machte die Einführung einer registrierten Einheitsschliessung unumgänglich.

Die Schlüssel und Zylinder für die Aufzugsanlagen sind nach dem SAFOS 80 / 81 Konzept registriert und werden von der SAFOS AG verwaltet.

## BESTELLUNG der übergeordneten SCHLÜSSEL

### 1.1 Interventionsdienste Kontrollorgane, Aufzugsfirmen

Bestellungen werden über die Website: [www.safos.ch](http://www.safos.ch) ausgeführt. Nach der Registrierung erhält man ein Passwort und kann dann Bestellungen auslösen.

Für die Zuteilungsberechtigung der übergeordneten Schlüssel werden die zuständigen Amtsstellen von SAFOS AG kontaktiert und sobald die Genehmigung erteilt wurde, wird die Bestellung ausgeführt.

Die Auslieferung erfolgt nach der Registrierung durch SAFOS AG direkt an die Besteller, resp. Schlüsselverantwortlichen.

## BESTELLUNG der Zylinder und Schlüssel

### 1.2 Verwaltungen, Liftbetreiber

Die Bestellungen werden über die Website: [www.safos.ch](http://www.safos.ch) ausgeführt. Nach der Registrierung erhält man ein Passwort und es können Bestellungen im SAFOS 80 oder SAFOS 81 Konzept getätigt werden.

SAFOS 80 wird bestellt wenn sich das Objekt in der Stadt Zürich befindet.

SAFOS 81 wird bestellt wenn sich das Objekt im Kanton Zürich befindet.

## 2. VERWALTUNG der Schlüssel

Die ausgelieferten Schlüssel sind jeweils mit einer eindeutigen Bezeichnung und einer fortlaufenden Nummer versehen. Die bestellten und gelieferten Schlüssel werden bei SAFOS AG registriert.

## 3. Verantwortung des Schlüssel-Empfängers

Mit dem empfangenen Schlüssel kann der Maschinenraum zur Liftanlage betreten werden. Der Zutritt zu diesem Raum ist wegen der möglichen Gefährdung von Leib und Leben nur speziell instruierten Personen gestattet. Der Schlüsselempfänger sollte bei der Übergabe über diese möglichen Gefahren informiert werden. Zudem soll der Zutritt für Unberechtigte unter allen Umständen verhindert werden.

## Oft gestellte Fragen

---

### Wie sind die Schlüssel und Zylinder bezeichnet ?

SAFOS 80 steht für die Stadt Zürich, alle Objekte die sich in der Stadt Zürich befinden laufen über das SAFOS 80 Konzept.

SAFOS 81 steht für den Kanton Zürich, alle Objekte die sich im Kanton Zürich befinden laufen über das SAFOS 81 Konzept.

Die Schlüssel tragen die Anlage-Nummer (SAFOS 80 LAD08000 oder SAFOS 81 RZ1131), die Schlüsselbezeichnung und eine fortlaufende Nummer, d.h. jeder Schlüssel hat eine Unikats-Bezeichnung. Die Zylinder sind mit einer Zylinder-Position versehen.

### Wie erfolgt die Auslieferung und die Verrechnung ?

Die Auslieferung und die Verrechnung erfolgt, wenn nicht anders vermerkt, direkt an den Besteller. Die Auslieferung folgt nach ca. 10 Arbeitstagen nach Erhalt der Bestellung bei SAFOS AG.

### Wie ist der Bestellvorgang für Schlüssel und Zylinder ?

Ganz einfach über den Webshop bei [www.safos.ch](http://www.safos.ch). Mit den nötigen Angaben können die Zylinder und Schlüssel bestellt werden.

### Wie erfolgt die Einführung der Einheitsschliessung ?

Bei Neuinstallationen von Liftanlagen und nach Revisionen kommt die Einheitsschliessung zwingend zur Anwendung.

Bei bestehenden Anlagen wird die Einheitsschliessung im Hinblick einer kontrollierten Zutrittsregelung und im Sinne von eventuellen Haftpflichtansprüchen zum Einbau empfohlen.

### Wie ist das Schliesskonzept SAFOS 80 / 81 aufgebaut ?

---

<b>Einbauort:</b>	Liftmaschinen- und Rollenraum, Brandfallsteuerung, Liftsteuerung
<b>Zutritt für:</b>	Blaulicht- und Interventionsdienste, Kontrollorgane, Aufzugfirmen und Anlagenbetreiber

---

<b>Einbauort:</b>	Feuerwehr-Notfahrt
<b>Zutritt für:</b>	Blaulicht- und Interventionsdienste, Aufzugfirmen

---

<b>Einbauort:</b>	Gebäudezufahrt, Abschränkungen
<b>Zutritt für:</b>	Blaulicht- und Interventionsdienste, Sanität, Anlagenbetreiber und befugte Personen

---

<b>Einbauort:</b>	Heizungsräume, Elektrotableaux, Disponible
<b>Zutritt für:</b>	Interventionsdienste, Werke

---

### Weiterführende Informationen:

SAFOS AG	Tel	044 / 805 60 00
Pünten 8	Fax	044 / 805 60 01
8602 Wangen	Email	<a href="mailto:bestellungen@safos.ch">bestellungen@safos.ch</a>
	Web	<a href="http://www@safos.ch">www@safos.ch</a>